


E 22



Gira E22 Edelstahl,
wandbündig,
Zweifachkombination
Tast-Kontrollschalter/
SCHUKO-Steckdose

Gira E 22 Edelstahl

Design
Phoenix Design, Stuttgart/
Gira Designteam, Radevormwald

Einsätze aus dem
bisherigen Edelstahl
Programm




Material
Edelstahl X5 CrNi 1812,
hochlegiert, rostfrei,
seidenmatte Oberfläche

Maße
1fach
L 90,6 x B 90,6 mm
2fach
L 161,8 x B 90,6 mm
3fach
L 233,0 x B 90,6 mm
4fach
L 304,2 x B 90,6 mm
5fach
L 375,4 x B 90,6 mm



Gira E 22 Edelstahl
Gira E 22 lässt sich
standardmäßig in die
58er Unterputz-Dose
installieren.

Gira E 22 Edelstahl,
wandbündig
Mithilfe einer speziellen
Gerätedose kann
Gira E 22 auch bündig
zur Wand installiert
werden. Für die
Hohlwand-Montage
lässt sich die E 22 Ge-
rätedose [01] direkt in
die Wand versenken.
Für die Unterputz-Mon-
tage in Mauerwerk wird
die E 22 Gerätedose in
eine E 22 Unterputz-
Dose eingesetzt [02]
und beide in die Wand
eingelassen.



01

02



Gira E22 Aluminium,
wandbündig,
Zweifachkombination
Tast-Kontrollschalter/
SCHUKO-Steckdose

Gira E 22 Aluminium

Design
Phoenix Design, Stuttgart/
Gira Designteam, Radevormwald




Material
Aluminium E1 EV1,
geschliffen, eloxiert,
matt

Maße
1fach
L 90,6 x B 90,6 mm
2fach
L 161,8 x B 90,6 mm
3fach
L 233,0 x B 90,6 mm
4fach
L 304,2 x B 90,6 mm
5fach
L 375,4 x B 90,6 mm



Gira E 22 Aluminium
Gira E 22 lässt sich
standardmäßig in die
58er Unterputz-Dose
installieren.

Gira E 22 Aluminium,
wandbündig
Mithilfe einer speziellen
Gerätedose kann
Gira E 22 auch bündig
zur Wand installiert
werden. Für die
Hohlwand-Montage
lässt sich die E 22 Ge-
rätedose [01] direkt in
die Wand versenken.
Für die Unterputz-Mon-
tage in Mauerwerk wird
die E 22 Gerätedose in
eine E 22 Unterputz-
Dose eingesetzt [02]
und beide in die Wand
eingelassen.



01

02



Gira E22 Reinweiß
glänzend, wandbündig,
Zweifachkombination
Tast-Kontrollschalter/
SCHUKO-Steckdose

Gira E 22 Reinweiß glänzend

Design
Phoenix Design, Stuttgart/
Gira Designteam, Radevormwald

Einsätze in Reinweiß
glänzend [Thermoplast]
aus dem System 55




Material
Thermoplast, schlag-
und bruchfest, halo-
genfrei, UV-beständig

Maße
1fach
L 87,8 x B 87,8 mm
2fach
L 158,9 x B 87,8 mm
3fach
L 230,4 x B 87,8 mm
4fach
L 301,7 x B 87,8 mm
5fach
L 373,0 x B 87,8 mm



Gira E 22 Reinweiß
glänzend
Gira E 22 lässt sich
standardmäßig in die
58er Unterputz-Dose
installieren.

Gira E 22 Reinweiß
glänzend, wandbündig
Mithilfe einer speziellen
Gerätedose kann
Gira E 22 auch bündig
zur Wand installiert
werden. Für die
Hohlwand-Montage
lässt sich die E 22 Ge-
rätedose [01] direkt
in die Wand versenken.
Für die Unterputz-Mon-
tage in Mauerwerk wird
die E 22 Gerätedose in
eine E 22 Unterputz-
Dose eingesetzt [02]
und beide in die Wand
eingelassen.



01

02

Gira E22 Programm

Design
Phoenix Design, Stuttgart/
Gira Designteam, Radevormwald

Preisbeispiele
Gira E22,
Zweifachkombination
Tastschalter/
SCHUKO-Steckdose

		wandbündig*
Edelstahl	41,23	44,23
Aluminium	41,23	44,23
Reinweiß glänzend	20,38	23,38

Preise in Euro zzgl. MwSt.
*Angaben beziehen sich auf die Montage
in Hohlwand

Gira E22



Edelstahl



Aluminium



Reinweiß glänzend
[Thermoplast]

Ein Programm.
Zwei Montagearten.
Drei Materialien.
Das Schalterprogramm
Gira E22 ist erhältlich
in den Echtmaterialien
Edelstahl und Aluminium
sowie in Reinweiß
glänzend [Thermoplast].
Damit eröffnet es die
Möglichkeit, ein
Gebäude durchgängig
mit ein und derselben
Designlinie auszustat-
ten und dabei nach
Wertigkeiten zu differen-
zieren.

Zudem eignet es sich
neben der standard-
mäßigen Unterputz-
Installation auch für eine
neuartige wandbündige
Montageart.

Gira E22 Sortiment

Türkommunikation

Keyless In

Schalten, Tasten, Dimmen

Instabus KNX/EIB

Funk-Bus

Jalousiesteuerung

Klima-/Heizungsregelung

Orientierung und Beleuchtung

Information

Audio-Systeme

Daten-Anschlussstechnik

Steckdosen

Internationale Systeme

Sortiment

Mit seiner großen Sortimentstiefe wird Gira E22 hohen Ansprüchen an ein intelligentes Gebäudemanagement gerecht. Das Schalterprogramm umfasst über 180 Funktionen, darunter beispielsweise Bedieneinheiten für Musiksteuerung, zahlreiche Funktionen für das Gira Instabus KNX/EIB System und das Gira Funk-Bussystem sowie Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System.

Sämtliche Funktionen

stehen in Edelstahl, Aluminium und Reinweiß glänzend [Thermoplast] zur Verfügung und lassen sich sowohl in der 58er Unterputz-Dose als auch in der wandbündigen Montageart installieren.



Gira E22 Aluminium,
wandbündig,
Wohnungsstation
Freisprechen

Türkommunikation



Gira Wohnungsstation
Aufputz Freisprechen

Abbildung rechts:
Gira Wohnungsstation
Standard mit Hörer



Gira Aufputz Gong



Gira Wohnungsstation
Freisprechen



Gira Wohnungsstation
Freisprechen mit TFT-
Farbdisplay

Keyless In



Gira Keyless In
Codetastatur



Gira Keyless In
Transponder



Gira Keyless In
Fingerprint

Schalten, Tasten,
Dimmen



Gira Wippschalter



Gira Wippschalter mit
Beschriftungsfeld



Gira Tast-Kontroll-
schalter mit LED-
Beleuchtungseinsatz



Gira Tastsensor 2,
1fach



Gira Funk-Wandsender,
3fach



Gira Tastdimmer



Gira Seriendimmer



Gira Touchdimmer



Gira Universal-Dreh-
Dimmer

Gira Instabus KNX/EIB



Gira Tastsensor 2plus,
5fach



Gira Tastsensor 2,
1fach



Gira Info-Display 2



Gira Stetigregler

Funk-Bus



Gira Funk-Dimmer



Gira Funk-Steuertaster
mit Sensorauswertung



Gira Funk-
Automatikschalter



Gira Funk-
Raumtemperatur-
Sensor



Gira Funk-Wandsender,
3fach

Jalousiesteuerung



Gira Jalousie-Steuertaster



Gira Jalousie-Serienschalter



Gira elektronische Jalousiesteuerung 2



Gira Jalousieschalter mit Knebel



Gira Schlüsselschalter 2polig

Klima-/Heizungsregelung



Gira Funk-Raumtemperatur-Sensor



Gira Stetigregler



Gira Hygrostat



Gira Objektregler

Beleuchtung und Orientierung



Gira LED-Orientierungslicht mit Piktogramm



Gira LED-Orientierungslicht mit Piktogramm



Gira LED-Orientierungslicht mit Piktogramm



Gira LED-Orientierungslicht mit Piktogramm



Gira LED-Orientierungslicht mit Piktogramm



Gira LED-Orientierungslicht



Gira LED-Orientierungslicht mit Lamellenelement

An den Gira LED-Signalleuchten lassen sich wahlweise die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot, Grün oder Orange einstellen. Zusätzlich ist ein kontinuierlicher Durchlauf über das gesamte Farbspektrum möglich, aus dem eine beliebige Farbe abgespeichert werden kann. Auch die Helligkeit lässt sich individuell regulieren.



Gira LED-Signalleuchte rot/grün



Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungslicht

Information



Gira Funk-
Wetterstation



Gira Info-Display 2



Gira LED-
Orientierungslicht
mit Piktogramm



Gira Tür-/Orientierungs-
schild, 2fach

Audio-Systeme



Gira UP-Radio



Gira Kontrolleinheit
M217/M218 für das
Revox multiroom system



Gira Tastsensor, 3fach



Gira IR Umsetzer



Gira High-End
Lautsprecher-
Steckverbinder WBT



Gira Stereo-
Lautsprecher-
Anschlussdose

Daten-
Anschlusstechnik



Gira Steckverbinder
Modular Jack/Western



Gira USB-
Anschlussdose



Gira Datenhaube



Gira TAE-
Anschlussdose



Gira Koaxial-Antennen-
steckdose mit zusätz-
lichem SAT-Anschluss

Steckdose



Gira SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz



Gira SCHUKO-Steckdose mit um 30° gedrehtem Einsatz



Gira SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz



Gira SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel



Gira SCHUKO-Steckdose mit Dichtungsset IP 44



Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungslicht

Internationale Systeme



Gira Steckdose British Standard abschaltbar, mit Kinderschutz



Gira Steckdose mit Schutzkontakt EURO-US



Gira Chinesische Steckdose



Gira SCHUKO-Steckdose mit Erdungsstift

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95-602-0
Fax +49(0)21 95-602-339

www.gira.de
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 0800-29 36 62
Fax 0800-29 36 57

www.gira.at
info@gira.at

www.gira.de/e22

Konzeption, Design, Redaktion
schmitz Visuelle Kommunikation
www.hgschmitz.de

Produktfotografie
Udo Kowalski, Wuppertal

Lithografie
Damo Digital Technik, Duisburg

Druck
Druckhaus Ley+Wiegandt,
Wuppertal