IDEEN made in Germany

VISTUS

TÜRSPRECHANLAGEN

PRODUKTINFO 9-2013

3,5"MONITOR

86 MM (3,5") FARB-TFT-DISPLAY

RUHE-TASTER

LEUCHTRAHMEN-DESIGN

VISTUS
DOOR COMMUNICATION

NEUHEIT

VD-6300

VISTUS VD 3,5" MONITOR

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

86 MM (3,5") FARB-TFT-DISPLAY

HÖRERLOSE FREISPRECH-ANLAGE

120° HORIZONTAL-ERFASSUNG

AKUSTISCHE + OPTISCHE KLINGELANZEIGE

TÜRÖFFNER-FUNKTION

- Video-Türsprechanlagen mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
- Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
- Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamten Anlage sowie eines vorhandenen Türöffners
- Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
- Die Sets sind erweiterbar auf:
  - bis zu 4 Außenstationen und
  - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

AUSSEN-STATION

- Farb-Kamera mit Bild- und Tonübertragung
- Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal
- 16 Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
- Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
- Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit silbermetallic Beschichtung
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
  - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
  - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt

INNEN-STATION

- 86 mm (3,5") Farb-TFT-Display
- Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um SPRECH- und TÜRÖFFNER-Taster
- 9 Klingeltöne wählbar
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- Sprach-Lautstärke einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 22 mm flach
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür

VISTUS DOOR COMMUNICATION

VISTUS VD-6310

1-Familien

VISTUS VD-6320



2-Familien

TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün

ZUBEHÖR

- Hutschienentrafo DT-2000
- Sicherheits-Türöffner-Modul SDO-10
- Zusatz-Innenstation VISTUS VD-603
- Zusatz-Innenstation VISTUS VD-607
- Zusatz-Außenstationen VISTUS VD-610/620
- Zusatz-Kamera VDV-500 XCAM

VISTUS VD-6310 — 1-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS VD-6310	Art-Nr: 40825
LIEFERUMFANG	1x Außenstation mit Kamera, 1x Innenstation mit 3,5''(86mm) Monitor, 1x Steckernetzteil	
GERÄTE (B x H x T)	Außenstation: 118 x 260 x 25 mm • Innenstation: 92 x 220 x 22 mm	
VERPACKUNG	250 x 290 x 85 mm (B x H x T) • 1,1 kg	
VE	5 Sets • 450 x 310 x 270 mm (B x H x T) • 6,6 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A	
ZUSATZ-INFO	Min. 4-adriges Kabel (0,75mm²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170081	

VISTUS VD-6320 — 2-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS VD-6320	Art-Nr: 40826	EAN: 4250109170098

WWW.M-E.DE M-E GMBH MODERN-ELECTRONICS • AN DEN KOLONATEN 37 • 26160 BAD ZWISCHENAHN • FON: +49 (0) 4486-92 04 - 0 • FAX: +49 (0) 4486-92 04 110 • info@m-e.de

09-2013

NEUHEIT

VD-6700

VISTUS VD 7" MONITOR

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN

177 MM (7") FARB-TFT-DISPLAY

HÖRERLOSE FREISPRECH-ANLAGE

120° HORIZONTAL-ERFASSUNG

AKUSTISCHE + OPTISCHE KLINGELANZEIGE

TÜRÖFFNER-FUNKTION

- Video-Türsprechanlagen mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
- Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
- Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamten Anlage sowie eines vorhandenen Türöffners
- Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
- Die Sets sind erweiterbar auf:
  - bis zu 4 Außenstationen und
  - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

AUSSEN-STATION

- Farb-Kamera mit Bild- und Tonübertragung
- Weitwinkel-Erfassung: 120° horizontal und 90° vertikal
- 16 Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
- Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
- Aufputzmontage: nur 25 mm flach + Linse
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit silbermetallic Beschichtung
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
  - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
  - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt

INNEN-STATION

- 177 mm (7") Farb-TFT-Display
- Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um SPRECH- und TÜRÖFFNER-Taster
- 9 Klingeltöne wählbar
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- Sprach-Lautstärke einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
- MONITOR-Taster (stille Überwachung): schaltet Kamera an der Außenstation EIN oder AUS
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 22 mm flach
- Anschluss für Etagenklingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür

VISTUS DOOR COMMUNICATION

VISTUS VD-6710

1-Familien

VISTUS VD-6720

2-Familien

TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün

ZUBEHÖR

- Hutschienentrafo DT-2000
- Sicherheits-Türöffner-Modul SDO-10
- Zusatz-Innenstation VISTUS VD-603
- Zusatz-Innenstation VISTUS VD-607
- Zusatz-Außenstationen VISTUS VD-610/620
- Zusatz-Kamera VDV-500 XCAM

VISTUS VD-6710 — 1-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS VD-6710	Art-Nr: 40828
LIEFERUMFANG	1x Außenstation mit Kamera, 1x Innenstation mit 7'' Monitor, 1x Netzadapter	
GERÄTE (B x H x T)	Außenstation: 118 x 260 x 25 mm • Innenstation: 220 x 164 x 22 mm	
VERPACKUNG	250 x 290 x 115 mm (B x H x T) • 1,3 kg	
VE	4 Sets • 480 x 310 x 270 mm (B x H x T) • 6,1 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A	
ZUSATZ-INFO	Min. 4-adriges Kabel (0,75mm²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170111	

VISTUS VD-6720 — 2-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS VD-6720	Art-Nr: 40829	EAN: 4250109170128

WWW.M-E.DE M-E GMBH MODERN-ELECTRONICS • AN DEN KOLONATEN 37 • 26160 BAD ZWISCHENAHN • FON: +49 (0) 4486-92 04 - 0 • FAX: +49 (0) 4486-92 04 110 • info@m-e.de

09-2013

NEUHEIT

AD-4000

VISTUS AD

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN

HÖRERLOSE FREISPRECH-ANLAGE

AKUSTISCHE + OPTISCHE KLINGELANZEIGE

TÜRÖFFNER-FUNKTION

- Audio-Türsprechanlage mit Türöffner-Signal und Intercom-Funktion
- Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb)
- Leistungsstarkes elektronisches Stecker-Netzteil (1000 mA) mit Energiespartechnik zur Stromversorgung der gesamten Anlage sowie eines vorhandenen Türöffners
- Anschluss des Netzadapters wahlweise an Außen- oder Innenstation
- Die Sets sind erweiterbar auf:
  - bis zu 4 Außenstationen und
  - bis zu 4 Innenstationen pro Wohneinheit

AUSSEN-STATION

- Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit silbermetallic Beschichtung
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
- Klingeltaster-Beleuchtung schaltet automatisch »EIN« bei Dunkelheit und »AUS« bei Helligkeit
- Aufputzmontage: nur 25 mm flach
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Anschluss für vorhandene Türöffneranlage
  - Öffnungszeit des Türöffners einstellbar (1 oder 5 Sek)
  - Türöffnung wird optisch und akustisch angezeigt

INNEN-STATION

- Optische Klingelanzeige: blauer Leuchtrahmen um SPRECH- und TÜRÖFFNER-Taster
- 9 Klingeltöne wählbar
- Klingel-Lautstärke stufenlos einstellbar
- Sprach-Lautstärke einstellbar
- RUHE-Taster schaltet Klingelton ab (z.B. bei Nachtruhe) - roter Leuchtrahmen blinkt zur Erinnerung
- Intercom-Funktion: Sprechen von Innenstation zu Innenstation innerhalb einer Wohneinheit
- Aufputzmontage: nur 22 mm flach
- Anschluss für Etagen-Klingeltaster mit eigenem Klingelton zur Unterscheidung von Haus- und Wohnungstür

VISTUS DOOR COMMUNICATION

VISTUS AD-4010

1-Familien

VISTUS AD-4020

2-Familien

VISTUS AD-4030

3-Familien

TÜRÖFFNER-AKTIVIERUNG

wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt:
- Kurzer Doppel-Beepton ertönt
- Klingeltaster leuchtet für die Dauer der Türöffnung grün

VISTUS AD-4010 — 1-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS AD-4010	Art-Nr: 40821
LIEFERUMFANG	1x Außenstation, 1x Innenstation, 1x Netzadapter	
GERÄTE (B x H x T)	Außenstation: 118 x 195 x 25 mm • Innenstation: 92 x 148 x 22 mm	
VERPACKUNG	250 x 250 x 85 mm (B x H x T) • 0,9 kg	
VE	5 Sets • 450 x 270 x 270 mm (B x H x T) • 5,2 kg	
STROMVERSORGUNG	Netzteil 15V DC/1A	
ZUSATZ-INFO	Min. 3-adriges Kabel (0,75mm²) • Max. Kabellänge: 100 Meter • Temperaturbereich: -20°C bis +50°C	
ZULASSUNG	CE • Europäische Union	
EAN-CODE	4250109170043	

VISTUS AD-4020 — 2-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS AD-4020	Art-Nr: 40822	EAN: 4250109170050

VISTUS AD-4030 — 3-FAMILIENHAUS-SET

MODELL	VISTUS AD-4030	Art-Nr: 40823	EAN: 4250109170067

ZUBEHÖR

- Hutschienentrafo DT-2000
- Sicherheits-Türöffner-Modul SDO-10
- Zusatz-Innenstation VISTUS AD-400
- Zusatz-Außenstationen VISTUS AD-410/420/430

WWW.M-E.DE M-E GMBH MODERN-ELECTRONICS • AN DEN KOLONATEN 37 • 26160 BAD ZWISCHENAHN • FON: +49 (0) 4486-92 04 - 0 • FAX: +49 (0) 4486-92 04 110 • info@m-e.de

09-2013

ZUBEHÖR 1

VISTUS TÜRSPRECHANLAGEN

VISTUS VD-603

VISTUS VD-603 — ZUSATZ-INNENSTATION VIDEO 3,5"

MODELL	VISTUS VD-603	Art-Nr: 40827	EAN: 4250109170104

VISTUS VD-607

VISTUS VD-607 — ZUSATZ-INNENSTATION VIDEO 7"

MODELL	VISTUS VD-607	Art-Nr: 40830	EAN: 4250109170135

VISTUS AD-400

VISTUS AD-400 — ZUSATZ-INNENSTATION AUDIO

MODELL	VISTUS AD-400	Art-Nr: 40824	EAN: 4250109170074

DT-2000

DT-2000 — HUTSCHIENEN-NETZTEIL

MODELL	DT-200	Art-Nr: 40778	EAN: 4250109161508

SDO-10

SDO-10 — SICHERHEITS-TÜRÖFFNER-MODUL

MODELL	SDO-10	Art-Nr: 40832	EAN: 4250109170142

DO-1

DO-1 — ELEKTRISCHER TÜRÖFFNER

MODELL	DO-1	Art-Nr: 40692	EAN: 4250109169764

M-E GMBH MODERN-ELECTRONICS • AN DEN KOLONATEN 37 • 26160 BAD ZWISCHENAHN • FON: +49 (0) 4486-92 04 - 0 • FAX: +49 (0) 4486-92 04 110 • info@m–e.de
09-2013

ZUBEHÖR 2

VISTUS TÜRSPRECHANLAGEN

Ein wesentliches Plus des VISTUS-Systems ist die Erweiterbarkeit. Daher wird permanent an der Entwicklung verschiedener neuer Produkte gearbeitet, die mittels diverser Schnittstellen in das System integriert werden können. Dies sorgt für ein Mehr an Flexibilität und Zukunftssicherheit.

VDV-500 XCAM

VDV-XCAM DOME-KAMERA

MODELL	VDV-500 Xcam	Art-Nr: 40684	EAN: 4250109169504

VDV-XMODUL

VDV-XMODUL KAMERA-ANSCHLUSSBOX

MODELL	VDV-Xmodul	Art-Nr: 40719	EAN: 4250109169771

VTX-BELL

VTX-Bell FUNKMODUL

MODELL	VTX-Bell	Art-Nr: 40732	EAN: 4250109169009

Funkmodul VTX-Bell

Zur drahtlosen Einbindung von **BELL**-Funktürglocken in das Türsprechanlagen-System VISTUS

- Plug & Play Installation im Gehäuse einer VISTUS-Innenstation (VIDEO)
- 8 Klingeltöne/Melodien auswählbar
- Keine separate Stromversorgung nötig
- Funkfrequenz 434 Mhz, codiert
- Funk-Reichweite bis zu 50m (Freifeld), kann mit dem Repeater BELL-214 RT um ca. weitere 50m erweitert werden

BELL-214 RT

BELL-214 REPEATER / FUNK-VERSTÄRKER

MODELL	Bell-214 RT Repeater für Funk-Türglocken	Art-Nr: 40677	EAN: 4250109132164

M-E GMBH MODERN-ELECTRONICS • AN DEN KOLONATEN 37 • 26160 BAD ZWISCHENAHN • FON: +49 (0) 4486-92 04 - 0 • FAX: +49 (0) 4486-92 04 110 • info@m–e.de
09-2013